


EFFECTO DE BIOESTIMULANTE MÁS FITOGS EN LA GENERACIÓN DE BROTES EN PLANTAS DE ARANDANO DE 5TO AÑO



SEMANA	FECHA DIA	TRATAMIENTOS	PARAMETROS		
			Número de brotes	Diámetro de tallo	Longitud de tallo
1	12/06/20	BIOE MÁS FITOGS	2.40	9.63	20.20
		TESTIGO	1.20	8.34	25.10
2	18/06/20	BIOE MÁS FITOGS	64.80	10.23	22.28
		TESTIGO	49.30	8.80	26.00
3	26/06/20	BIOE MÁS FITOGS	179.00	10.98	22.75
		TESTIGO	142.90	8.95	26.40
4	30/06/20	BIOE MÁS FITOGS	183.10	11.12	24.30
		TESTIGO	145.60	9.38	27.60
FINAL	30/06/20	BIOE MÁS FITOGS	180.70	1.49	4.10
		TESTIGO	144.40	1.05	2.50



FITOCARE
RESULTADOS A PRIMERA APLICACIÓN

Se evaluó el efecto de **un Bioestimulante proteico en sinergia con el producto FITOGS** en plantas de quinto año y podadas, el tratamiento fue aplicar cada semana 350 gr Bioestimulante más 4 ml/L de FitoGS en 200 lt de agua, para realizar aplicación en Dreich y la misma dosis del bioestimulante para aplicación foliar.




Inoculante y Fungicida Biológico Líquido

El efecto se puede observar a los 6 días transcurridos de la aplicación de 2.4 brotes promedio a 64.8 brotes, existiendo un diferencial de 15 brotes extras en seis días con respecto al testigo, y como dato final el resultado lleva a 36 brotes extras en un tiempo de 4 semanas.



FITOCARE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS





FITOCARE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS





FITOCARE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS



FITOCARE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS







FITOCARE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS



FITOCARE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS



FITOCARE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS